



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Odontología

Unidad de Posgrado

**Valoración de la aplicación del consentimiento
informado en pacientes atendidos en el servicio de
ortodoncia de un centro hospitalario, Bellavista**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Estomatología

AUTOR

Luz María GALARZA CHÁVEZ

ASESOR

Dr. Hugo Humberto CABALLERO CORNEJO

Lima, Perú

2013

RESUMEN

El objetivo del presente estudio, fue determinar el grado de valoración sobre la aplicación del consentimiento en pacientes atendidos en el servicio de Ortodoncia del Centro Médico Naval, Callao, Perú. Se utilizaron los resultados de 100 cuestionarios aplicados por el método de encuesta autoaplicado. Los pacientes a quienes se les aplicó el cuestionario fueron seleccionados utilizando muestreo probabilístico, con enrolamiento sistemático, de una población de 140 pacientes que es el promedio mensual que se registra en atenciones de pacientes adultos en el área de estudio. Se sometieron estos resultados a estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativa, media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variación). La dimensión estructura, alcanzó una respuesta de totalmente de acuerdo (TA) 47,75% y 46,25 como de acuerdo (DA); la dimensión proceso 45,28%(TA) y 37% (DA) y el la dimensión resultado, 64,3%,(TA) y 31%(DA), entre todos los encuestados. Los coeficientes de variación para cada ítem y para cada dimensión alcanzan valores menores a 30%. El instrumento se validó por el método juicio de expertos (coeficiente de Aiken 0.98), validez de constructo, mediante análisis prueba ítem-test (coeficientes > 0.20). Para confiabilidad de consistencia, el coeficiente de Cronbach (0.82) y mitades partidas (>0.8). En conclusión la valoración sobre la aplicación del consentimiento informado en pacientes atendidos en el servicio de Ortodoncia del Centro Médico Naval, Callao en abrumadora mayoría están totalmente de acuerdo, en un 86%. Al final de la presente investigación se establecieron recomendaciones para su aplicación, desempeño y la metodología de medir la valoración del consentimiento informado tanto para pacientes y profesionales de la salud en áreas similares, al realizarse en investigaciones posteriores.

PALABRAS CLAVE

Consentimiento informado, bioética odontológica, cuestionarios.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the degree of judgment on the application of consent in patients treated in the Orthodontic Naval Medical Center, Callao, Peru. We used the results of 100 questionnaires administered by self-administered survey method. Patients who were administered the questionnaire were selected using probability sampling with systematic enrollment of a population of 140 patients is the monthly average recorded in care of adult patients in the study area. These results were subjected to statistical descriptiva (absolute and relative frequencies, arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation). Dimension structure achieved full agreement response (TA) as 47.75% and 46.25 agree (DA), the process dimension 45.28% (TA) and 37% (DA) and the dimensión result, 64.3% (TA) and 31% (DA) among all respondents. The coefficients of variation for each item and for each dimension reach values below 30%. The instrument was validated by expert judgment method (Aiken coefficient 0.98), construct validity, using test item-test analysis (coefficients > 0.20). For consistency reliability, Cronbach's coefficient (0.82) and split halves (> 0.8). In conclusion, the assessment of the application of informed consent in patients treated in the Orthodontic Naval Medical Center, Callao overwhelming majority strongly agree, by 86%. At the end of this research were established recommendations for implementation, performance measurement and assessment methodology informed consent for both patients and health professionals in similar areas, to be done in future research.

KEYWORDS

Informed consent, Odontology bioethic and questionnaires.