



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**Viabilidad de los colgajos cutáneos locales en
reconstrucción facial por resección de cáncer o trauma
en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, Perú.
2007 – 2012**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Cirugía Plástica

AUTOR

Rómulo Mario VILLACAQUI ROJAS

ASESOR

Andrés Ervind MENDOZA ARTEAGA

Lima, Perú

2012

RESUMEN

- 1.1. **Título:** Viabilidad de los colgajos cutáneos locales en reconstrucción facial por resección de cáncer o trauma en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, Perú. 2007 – 2012.
- 1.2. **Autor:** Dr. Rómulo Mario Villacaqui Rojas
- 1.3. **Asesor:** Dr. Andrés Mendoza Arteaga
- 1.4. **Palabras claves:** Reconstrucción facial, cáncer, defectos faciales, colgajos cutáneos.
- 1.5. **Resumen:** Se evaluaron 24 colgajos cutáneos locales para reconstrucción facial de los cuales 12 correspondieron a carcinoma basocelular, 6 a carcinoma epidermoide y 6 a otras lesiones no oncológicas (4 trauma facial, 1 nevus y 1 secuela de Leishmaniosis), entre hombres y mujeres que acudieron al Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Se extirparon las lesiones de cáncer de piel con márgenes mayores a 0.5 cm obteniéndose bordes libres en todos, excepto en dos casos de cáncer epidermoide extensos y de larga data. Para cubrir los defectos pendientes a reparar se leigieron diferentes colgajos locales según el tamaño y la localización de la lesión, los cuales fueron en su mayoría viables (90%), excepto en dos casos. Se evaluaron los resultados estéticos teniendo en cuenta los siguientes parámetros observacionales: 1) Coloración, 2) Altura o grosor, 3) Cicatriz, 4) Depresión y 5) Textura, obteniéndose en su mayoría buenos resultados (70.8%).