

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

**Factores que intervienen en la aplicación de medidas
de bioseguridad según las enfermeras de centro
quirúrgico del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente,
2017**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Centro
Quirúrgico

AUTOR

Elizabeth LOSSIO ROCCA

ASESOR

Juana CUBA SANCHO

Lima - Perú

2018

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo: determinar los factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según las enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. El tipo de estudio fue el descriptivo, prospectivo de corte transversal; el instrumento fue el cuestionario y la recolección de datos fue realizada mediante la encuesta. Los resultados fueron: Si existen factores que intervienen en la aplicación de las medidas de bioseguridad teniendo así que el 52% son los factores institucionales, dentro de estas cifras lo más resaltante es que el 76.9% de las enfermeras desconoce sobre la existencia del M.O.F, así también el 69.2% refirió que desconocen sobre la supervisión permanente respecto a la aplicación de las medidas de bioseguridad. Las conclusiones fueron: Las enfermeras que labora en el Centro Quirúrgico debe de recibir capacitación acerca de Bioseguridad, de manera conjunta, además se debe dar de manera más frecuente para que las enfermeras incrementen sus conocimientos en los nuevos avances en bioseguridad y pueda cumplir su trabajo eficazmente. El No tener accesibilidad influye en la no aplicación de las normas de Bioseguridad en el personal que labora en el Centro Quirúrgico.

Palabras clave: Enfermería en Centro Quirúrgico – Bioseguridad en Centro Quirúrgico – Medidas de Bioseguridad

SUMMARY

The objective of this study was to determine the factors that intervene in the application of biosafety measures according to the nurses at the Guillermo Kaelin de la Fuente Hospital Surgical Center. The type of study was the descriptive, prospective cross section; The instrument was the questionnaire and the data collection was carried out through the survey. The results that if there are factors that intervene in the application of biosafety measures, so that 52% are the institutional factors, having within these figures the most outstanding thing is that the personnel 76.9% of the personnel do not know about the existence of the M.O.F. This is also 69.2% who said they do not know about the permanent supervision regarding the application of biosafety measures. The conclusions were: All the personnel that work in the Surgical Center do not receive training about Biosecurity, in a joint way, in addition it must be given in a more frequent way so that the personnel do not have ignorance of the new advances in biosecurity and can fulfill their work effectively. The lack of accessibility influences the non-application of Biosecurity regulations in the personnel that works in the Surgical Center.

Keywords: Nursing in Surgical Center - Biosecurity in Surgical Center - Biosecurity Measures