



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Enfermería

**Relación entre conocimientos y prácticas del
profesional de enfermería sobre los cuidados del tubo
endotraqueal en pacientes críticos de UCI Hospital
Essalud Huancayo 2012**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Intensivista

AUTOR

Anamelva VELITA ROJAS

ASESOR

Nancy HUAMÁN SALAZAR

Lima, Perú

2014

RESUMEN

El objetivo fue, determinar la relación entre conocimientos y prácticas del profesional de enfermería sobre los cuidados del tubo endotraqueal en pacientes críticos de UCI, Hospital Es Salud Huancayo, 2012. Material y Método. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo método descriptivo simple de corte transversal. La población estuvo conformada por 22 profesionales de enfermería de UCI, la técnica fue la encuesta y la observación y el instrumento el cuestionario y la lista de cotejo aplicado previo consentimiento informado. Resultados Del 100% (22), 55%(12) conocen, 45% (10) desconocen. En cuanto a la practica 41%(9) tienen practica adecuada y 59% (13) inadecuadas. Para establecer la relación se aplicó la prueba del Ji cuadrado a fin de comprobar la hipótesis en el cual se obtuvo que no existe relación entre conocimientos y prácticas. Conclusiones el mayor porcentaje de las enfermeras conocen sobre lo cuidados del tubo endotraqueal en pacientes críticos, seguido de un porcentaje menor que no conocen acerca de cuándo se producen una extubacion no programada y la frecuencia de monitorización del balón de neumotaponamiento, y partes del TET. Del mismo modo el mayor porcentaje de los profesionales de enfermería tienen prácticas inadecuadas que está dado por verificar la posición correcta del TET en la placa de Rx, el lavado de manos y la auscultación de campos pulmonares después de la colocación del tubo endotraqueal. Al establecer la relación o comprobar la hipótesis se aplicó Ji cuadrado.

Palabras clave: Conocimiento, prácticas, cuidados del tubo endotraqueal, pacientes críticos.

ABSTRACT

The objective was to determine the relationship between knowledge and practice of professional nursing care on the endotracheal tube in critical ICU patients, Huancayo Hospital's Health, 2012. Material and Methods. The study is quantitative, application-level simple descriptive cross-sectional method. The population consisted of 22 ICU nurses, the technique was the survey and observation and instrument the questionnaire and checklist applied prior informed consent. Results from 100% (22), 55% (12) known, 45% (10) unknown. Regarding the practical 41% (9) have adequate practice and 59% (13) inadequate. To establish the relationship Chi test was applied or not by the square that was not accepted or the study hypothesis ie there is a relation between knowledge and practice. As hypothesized study showed that is no relationship between knowledge and practice. Conclusions the highest percentage of nurses know about the care of the endotracheal tube in critically ill patients, followed by a smaller percentage who do not know in matters relating to the care ETT. Similarly the highest percentage of nurses have inadequate practices, while a smaller percentage perform appropriate procedures regarding the care of the endotracheal tube is given in critically ill patients.

Key words: Knowledge, practices, cares of the endotracheal tube, patient critics.