



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Enfermería

**“Percepción del paciente oncológico sobre  
su calidad de vida en el Servicio de Quimioterapia del  
Hospital Nacional Cayetano Heredia 2010”**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica

**AUTOR**

Zhenia Karina SAENZ CARHUAMACA

**ASESOR**

Juana Matilde CUBA SANCHO

Lima, Perú

2011

## RESUMEN

Autor: LIC. Zhenia K. Sáenz Carhuamaca

ASESORA: Lic. Juana Cuba Sancho

Los objetivos fueron: Determinar la percepción del paciente oncológico sobre su calidad de vida en el servicio de quimioterapia del Hospital Nacional Cayetano Heredia e identificar la percepción según dimensiones. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 32 pacientes. La técnica fue la entrevista y el instrumento la escala modificada tipo Lickert, considerando el consentimiento informado

**Resultados.** Del 100%(32), 56%(18) tiene una percepción medianamente favorable, 25%(8) desfavorable y 19%(6) favorable. En la dimensión física 47%(15) tiene una percepción medianamente favorable; 28%(9) favorable y 25%(8) desfavorable; Percepción Psicológica 50%(16) tienen una percepción medianamente favorable; 31%(10) favorable y 19%(6) desfavorable y en la Percepción Social 59%(19) tienen una percepción medianamente favorable; 25%(8) favorable y 16%(5) desfavorable.

**Conclusión.** La mayoría tiene una percepción medianamente favorable referido a que se sienten débil desde que iniciaron la quimioterapia, mantienen la concentración cuando leen y refieren que la frecuencia de salidas con sus amistades sigue igual que antes; seguido de un porcentaje menor de desfavorable que esta dado por que expresan que tienen dificultad para comer por si solo ; por su enfermedad sienten que valen poco y le es difícil asumir responsabilidades familiares y un mínimo porcentaje de favorable referido que pueden vestirse y bañarse por si solo , afrontan con actitud positiva su enfermedad, y se sienten capaz de asumir responsabilidades familiares .

**Palabras claves:** Percepción del paciente oncológico, Calidad de vida. Tratamiento de quimioterapia.

## SUMMARY

**Author:** Lic. Zhenia K. Sáenz Carhuamaca

**Counselor:** Ms. Juana Sancho Cuba

The objectives were to determine the perception of cancer patients on their quality of life in the service of chemotherapy at the National Hospital Cayetano Heredia and identify perceived as dimensions. Material and Methods. The study was application level, quantitative, cross sectional method. The sample consisted of 32 patients. The interview technique was the instrument and the Lickert scale, considering the **results** informed consent. 100% (32), 56% (18) has a fairly favorable perception, 25% (8) unfavorable and 19% (6) favorable. In the physical dimension 47% (15) has a fairly favorable perception, 28% (9) favorable and 25% (8) unfavorable psychological perception 50% (16) have a fairly favorable perception, 31% (10) in favor and 19 % (6) unfavorable and 59% Social Perception (19) have a fairly favorable perception, 25% (8) favorable and 16% (5) unfavorable. **Conclusion.** Most have a fairly favorable perception referred to feeling weak since starting chemotherapy, maintain concentration when reading and refer to the frequency of outings with her friends continues as before, followed by a lower percentage of unfavorable is given by they represent that they have trouble eating alone, for their illness feel they are worth little and it is difficult to assume family responsibilities and a minimum percentage of favorable reported that they can dress and bathe by himself, facing his illness with a positive attitude, and feel able to assume family responsibilities

**Keywords:** Perceptions of cancer patients, quality of life. Chemotherapy.