



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Académico Profesional de Enfermería**

**Nivel de ansiedad del paciente en el periodo  
preoperatorio en el Servicio de Cirugía General en un  
Hospital Nacional de Lima Metropolitana**

**TESIS**

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

**AUTOR**

Eliot David URBANO QUISPE

**ASESOR**

Angela Rocio CORNEJO VALDIVIA DE ESPEJO

Lima, Perú

2016

## RESUMEN

En el periodo preoperatorio, el paciente que será sometido a la intervención quirúrgica enfrentara situaciones que implican riesgo de vida, constituyendo así una fuente de ansiedad, esta se puede manifestar mediante signos y síntomas, y puede variar de acuerdo a las características que presente el paciente.

El presente estudio de investigación “Nivel de Ansiedad según Características Sociodemográficas del paciente en el periodo preoperatorio en el servicio de cirugía general en un Hospital de Lima Metropolitana – 2015”, tiene como objetivo determinar el nivel de ansiedad según características sociodemográficas que presentan los pacientes en el periodo preoperatorio, en el servicio de cirugía general del H.N.M.A. Es un estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo, nivel aplicativo, de corte transversal. La población estuvo conformada por todos los pacientes del servicio, la muestra es de 50 pacientes con diagnóstico quirúrgico. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue la Escala de Autovaloración de la Ansiedad de Zung.

Los principales hallazgos encontrados en el presente estudio fueron que de los pacientes en periodo preoperatorio la mayoría presenta un nivel de ansiedad dentro de lo normal. Sin embargo en los pacientes que presentan niveles de ansiedad leve y moderada, están los adultos, el sexo femenino en relación a su total, los casados y convivientes, y los que tienen estudios primarios y los que no tienen estudios.

**PALABRAS CLAVE:** Periodo preoperatorio, Intervención quirúrgica, Paciente, Ansiedad.

## **SUMMARY**

In the preoperative period, the patient will undergo surgery faced situations involving risk of life, thus constituting a source of anxiety; this can be manifested by signs and symptoms, and may vary according to the characteristics presented by the patient.

This research study "Anxiety level according to socio-demographic characteristics of the patients in the preoperative period in general surgery in a hospital in Lima Metropolitan - 2015" overall objective to determine the level of anxiety according to sociodemographic characteristics presented by patients in the preoperative period in general surgery in the National Hospital Maria Auxiliadora. It is a quantitative study, descriptive method, application level, cross-section. The population consisted of all patients of the service, the sample of 50 patients with surgical diagnosis in the HNMA. The technique used was the survey and the instrument was the Self-Assessment Scale Zung Anxiety.

The main findings in this study were that patients in preoperative period most have a level of anxiety within the normal range. However, in patients with mild to moderate levels of anxiety are adults, female gender in relation to their total, married and cohabiting, and those with primary education and those without studies.

**KEY WORDS:** Preoperative period, surgical intervention, patient, Anxiety.