

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados
en la prevención del embarazo en adolescentes
atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre
Niño “San Bartolomé”, Lima 2017.**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Diana Thalía HUAMANÍ ELESCANO

ASESOR

Orestedes CABANILLAS SÁNCHEZ

Lima - Perú

2018

RESUMEN

OBJETIVO: Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados en la prevención del embarazo en las adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre - Niño “San Bartolomé”, Lima 2017.

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por 309 usuarias. Para las variables cuantitativas se estimaron medidas de dispersión (desviación estándar) y tendencia central (medias) y para las variables cualitativas se estimaron frecuencias relativas y absolutas.

RESULTADOS: Las adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre - Niño “San Bartolomé” tienen una edad promedio de 16.54 años, grado de instrucción secundaria incompleta (44.7%), estado civil soltera (64.7%), ocupación ama de casa (57%), religión católica (68.9%) y procedencia Lima (76.4%). El 49.2% posee un nivel de conocimiento “medio” sobre la prevención del embarazo, el 29.1% un conocimiento “alto” y el 21.7% un conocimiento “bajo”. En cuanto a las actitudes, el 96.1% tiene una actitud favorable frente a la prevención del embarazo y el 3.9% una actitud desfavorable. Sobre las prácticas para la prevención del embarazo, respecto a las relaciones sexuales el 21% no inició su vida sexual y el 44.3% inicio su actividad sexual sin el uso de métodos anticonceptivos (MAC), en cuanto a los MAC usados, el 34.6% usó método anticonceptivo en la primera relación sexual, y el 23.6% acudió al centro de salud para solucionar problemas de efectos secundarios. En cuanto a la prevención referida a la gestación, el 74.4% de las adolescentes esta o ha estado embarazada y el 65.4% tuvo su primera gestación entre los 15 a 19 años. Respecto a la información recibida, el 54% busco información para evitar una gestación y el 53.1% obtuvo información en un centro de salud.

CONCLUSIÓN: Las adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre - Niño “San Bartolomé” tienen conocimientos sobre la prevención del embarazo de nivel “Medio” a “Alto”, actitudes favorables y prácticas para la prevención del embarazo basadas en la búsqueda de información para prevenir un embarazo y recibir información sobre anticonceptivos o prevención del embarazo.

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, actitud, práctica, prevención, embarazo, adolescencia.

ABSTRACT

OBJECTIVE: Identify the knowledge, attitudes and practices in preventing teenage pregnancy treated at the National Teaching Hospital Mother - Child "San Bartolome", Lima 2017.

METHODOLOGY: Observational, descriptive, prospective and cross-sectional study, whose sample consisted of 309 users. For the quantitative variables, were estimated measures of dispersion (standard deviation) and central tendency (means), and relative and absolute frequencies were estimated for the qualitative variables.

RESULTS: The adolescents attended in the National Teaching Mother - Child Hospital "San Bartolomé" have an average age of 16.54 years, incomplete secondary education degree (44.7%), single marital status (64.7%), housewife occupation (57%), Catholic religion (68.9%) and Lima origin (76.4%). 49.2% have a "medium" level of knowledge about pregnancy prevention, 29.1% have "high" knowledge and 21.7% have "low" knowledge. Regarding attitudes, 96.1% have a favorable attitude towards preventing pregnancy and 3.9% have an unfavorable attitude. About the practices for the prevention of pregnancy, with regard to sexual relations, 21% did not initiate their sexual life and 44.3% began their sexual activity without the use of contraceptive methods (MAC), as for the MACs used, 34.6% used contraceptive method in the first sexual intercourse, and 23.6% went to the health center to solve problems of side effects. Regarding prevention related to pregnancy, 74.4% of adolescents are or have been pregnant and 65.4% had their first pregnancy between 15 to 19 years. Regarding the information received, 54% sought information to avoid a pregnancy and 53.1% obtained information in a health center.

CONCLUSION: The adolescents treated at the Mother - Child National Teaching Hospital "San Bartolomé" have knowledge about the prevention of pregnancy from the "Middle" to "High" level, favorable attitudes and practices for the prevention of pregnancy based on the search for information to prevent pregnancy and receive information about contraception or pregnancy prevention.

KEY WORDS: Knowledge, attitude, practice, prevention, pregnancy, adolescence.