



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Profesional de Tecnología Médica**

**Influencia de la participación de los padres en el  
tratamiento de la fase proliferativa en pacientes  
quemados del Servicio de Terapia Física y  
Rehabilitación. Agosto - diciembre 2017**

**TESIS**

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología  
Médica en el Área de Terapia Física y Rehabilitación

**AUTOR**

**Ambar Silvana CHOQUE MERINO**

**ASESOR**

**Olga Jenny CORNEJO JURADO**

Lima, Perú

2017

## RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la influencia de la participación de los padres en el tratamiento de la fase proliferativa en pacientes quemados del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Es de naturaleza observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal. La población estuvo conformada por 40 pacientes entre los 6 a 17 años de edad, cuyos padres de familia recibieron pautas y recomendaciones por parte del fisioterapeuta sobre el tratamiento y los procedimientos que debían aplicar en sus hogares, según la fase de proliferación. Para la obtención de los datos se utilizó un cuestionario, este estuvo distribuido por 12 ítems. La validez y confiabilidad del instrumento se realizaron según el coeficiente de alfa de Cronbach.

En relación a los resultados, se observó que del total de los pacientes el 70% presentó mejoría en la hidratación de la piel, el 30% no. El 80% presentó mejorías en color de la piel, el 20% no. El 77.5% presentó mejorías en la temperatura de la piel, el 22.5% no. El 65% presentó mejorías en el espesor de la cicatriz y el 35% no presentó ninguna mejoría.

La conclusión del presente estudio demuestra que la participación de los padres en el tratamiento de la fase proliferativa en pacientes quemados influye positivamente en la recuperación del paciente.

**Palabras clave:** Participación de los padres, Tratamiento fisioterapéutico.

## SUMARY

The present study was aimed at determine the influence of the participation of parents in the treatment of the proliferative phase in burn patients of the Physical Medicine and Rehabilitation Service of the National Institute of Child Health.

It is observational, descriptive, prospective and longitudinal in nature. The population consisted of 40 patients between 6 to 17 years of age, whose parents received guidelines and recommendations from the physiotherapist on the treatment and procedures to be applied in their homes, according to the proliferation phase. A questionnaire was used to obtain the data; this was distributed by 12 items. The validity and reliability of the instrument are found according to Cronbach's alpha coefficient.

Regarding the results, it was observed that the total of the patients 70% presented improvement in the hydration of the skin, 30% did not. 80% have improvements in skin color, 20% no. 77.5% presented improvements in skin temperature, 22.5% did not. 65% presented improvements in the thickness of the scar and 35% did not show any improvement.

The conclusion of this study shows that the participation of parents in the treatment of the proliferative phase in burned patients positively influences the recovery of the patient.

**Keywords:** Parent participation, Physiotherapy treatment.