



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Odontología**

**Unidad de Posgrado**

**“Cirugía periimplantar para el manejo de tejidos  
blandos en implante inmediato”**

**TRABAJO ACADÉMICO**

Para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en  
Periodoncia

**AUTOR**

Lissette Lourdes SANTOS SOTO

**ASESOR**

Sixto GRADOS POMARINO

Lima, Perú

2018

## Resumen

Uno de los principales problemas que tiene que afrontar la terapia periodontal e implantológica es la preservación del reborde alveolar y los tejidos blandos luego de la colocación de un implante dental más aún si se trata de la zona anterior en donde se requiere de una alta estética.

Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino que presenta defecto I de Seibert en la zona del implante inmediato post exodoncia de la pieza 1.2.

Se decide realizar la Técnica de Rollo modificado en H para mejorar el aspecto vestibular del reborde reabsorbido.

Se obtienen óptimos resultados, y una mejora substancial del aspecto estético vestibular al cabo de 5 años.

**PALABRAS CLAVE** colgajo rollo reborde alveolar cirugía plástica periodontal

## **Abstract**

One of the main problems of periodontal and implant therapy is alveolar ridge preservation and soft tissues after placement of a dental implant even if it is the anterior zone which it requires high aesthetics demand

We show the case of a female patient with Seibert I alveolar ridge loss around a lateral incisor post tooth extraction immediate implant. It was decided to perform a modified H Roll technique to improve buccal aspect of the resorbed ridge.

Optimum results are obtained, and a substantial improvement of esthetics vestibular after 5 years.

**KEYS WORDS** roll flap alveolar ridge plastic periodontal surgery