



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

**Actitud de los pacientes hacia la quimioterapia en el
Servicio de Oncología Hospital General Santa Rosa
2013**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica

AUTOR

Cecilia Dany DIAZ ESCATE

ASESOR

Maria Jackeline CUELLAR FLORENCIO

Lima - Perú

2013

RESUMEN

AUTOR: CECILIA DANY DÍAZ ESCATE

El objetivo fue determinar la actitud que tienen los pacientes hacia la quimioterapia en el servicio de oncología del Hospital Santa Rosa.

Material y método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 32 pacientes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento la escala de Lickert modificada aplicado previo consentimiento informado.

Resultados. Del 100% (32), 71.9% (23) muestran una actitud de indiferencia, 15.6% (5) rechazo y 12.5% (4) aceptación. Con respecto a la actitud de aceptación se encontró que 50% (16) tienen una aceptación del componente biológico, 37.5% (12) componente social y 12.5% (4) el componente psicológico. En cuanto la actitud de indiferencia 53.1% (17) son indiferentes al componente social, 31.3% (10) componente biológico y 15.6% (5) componente psicológico. De igual modo en la actitud de rechazo tenemos que 37.5% (12) rechazan el componente psicológico, 31.25% (10) componente biológico y 31.25% (10) componente social.

Conclusiones. El mayor porcentaje de los pacientes que reciben quimioterapia tienen una actitud de indiferencia o rechazo frente al tratamiento, de igual modo dentro de los componentes de la actitud que más rechazan esta el afectivo y muestran una mayor aceptación en el componente cognitivo ya que este les brinda conocimientos y nociones básicas sobre los cuidados que deben tener para mantener y preservar su condición de salud durante el tratamiento.

PALABRAS CLAVES: QUIMIOTERAPIA, ACTITUD DEL PACIENTE

ABSTRACT

AUTHOR: CECILIA DANY DIAZ ESCATE

The objective was to determine the attitude toward chemotherapy patients have in the Santa Rosa Hospital Oncology service. **Material and method.** The study was of application level, quantitative, descriptive cross-sectional method. The sample was confirmed by 32 patients. The technique used was the survey and the instrument scale modified Lickert applied prior informed consent. **Results.** 100% (32), 71.9% (23) Show an attitude of indifference, 15.6% (5) rejection and 12.5% (4) acceptance. With regard to the attitude of acceptance was found that 50% (16) have an acceptance of the biological component, 37.5% (12) social component and 12.5% (4) psychological component. As soon as the attitude of indifference 53.1% (17) are indifferent to the social component, 31.3% (10) biological component and 15.6% (5) psychological component. Similarly, in the attitude of rejection have to 37.5% (12) reject the psychological component, 31.25% (10) biological component and 31.25% (10) social component. **Conclusions.** The highest percentage of patients who receive chemotherapy have an attitude of indifference or rejection against the treatment, in the same way within the components of the attitude that they reject this the affective and show a greater acceptance in the cognitive component since this gives them knowledge and basic notions about the care that must be to maintain and preserve your health condition during the treatment.

KEY WORDS: CHEMOTHERAPY, PATIENT ATTITUDE